# WAI盖雷毅智

## 电动角行程执行器

Fig. EQF31/11

适配风机盘管、地暖用恒温球阀

#### 技术参数:


控制方式: 三线单控

工作电压: AC 220V, AC 24V

工作功率: 5W(220V) 行程时间: 15S 工作扭矩: 4Nm 安装螺母: M33\*1.5 防护等级: IP54


电线规格: 3x0.5mm2; 0.5m, 黑色PVC

#### 电气接线:




#### 阀门图例:





配套阀门:Fig.8930

### 安装说明:



- 1、进行维护工作之前,必须将执行器与电源分离。
- 2、相关管路的水泵和隔离阀门需要关闭,减少系统压力。
- 3、只有在阀门和执行器正确安装和连接的情况下,管路注水后,才能正常工作。
- -不得将此执行器用于指定应用范围之外的应用。
- -执行器必须由专业人员安装,在组装过程中必须遵守权 威机构颁布的法律法规。
- -用户请勿擅自拆开此执行器外壳,此设备不包含任何用户可以修理或更换的部件。
- -不得将电缆从设备上移除。
- -此设备含有电子元件,不得作为普通家庭垃圾处理,必须按照所在地的相关法令法规处理。

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知